



Система Контроля
Доступа SiPass

Передача сообщений SiPass (SiPass Messaging)

- Передача сообщений на пейджеры, Мобильные телефоны и на другие серверы SiPass
- Мульти-сервисный провайдер на одном объекте

Обеспечение круглосуточной безопасности – проблема для любого объекта. Расходы на оплату ночного труда охранников велики, но угроза безопасности объекта, когда там нет людей, огромна. Система передачи сообщений SiPass решает эту проблему.

Система передачи сообщений SiPass позволяет автоматически отсылать сообщения пользователя на пейджеры и мобильные телефоны. Используя новейшие технологии связи, SiPass может извещать «ключевой» персонал, который по тем или иным причинам отсутствует на объекте, о нарушении системы безопасности. Это позволяет своевременно и адекватно реагировать на любые сигналы тревоги.

Эта же функция позволяет отсылать сигналы тревоги и сообщения другим серверам SiPass, находящимся в той же сети LAN/WAN. Это означает, что если на одном из объектов SiPass нет персонала, тревожные сообщения могут автоматически отсылаться на объекты, где операторы осуществляют постоянный мониторинг.

Возможности



- Отправка сообщений другим серверам SiPass
- Конфигурируемый провайдер сервисов
- Полная поддержка сообщений на пейджеры и SMS (Short Messages Service)
- Несколько сообщений за сеанс
- Легкость конфигурирования
- Конфигурируемый запуск сообщений
- Настраиваемые тексты сообщений для каждого события
- Мульти-сервисный провайдер на одном объекте
- Поддержка локальных портов для TAP - совместимых устройств

Характеристики

Система

Дозвон	Сеть дозвона, установленная и сконфигурированная
Модем	33,6 Кбит/сек или быстрее
Локально	TAP - совместимые устройства, подключенные к серийному порту ПК

Связь

Передача сообщений	Провайдеры сообщений для SMS и пейджеров
Протоколы ⁽¹⁾	TAP - совместимые (Telecator Alphanumeric Protocol – V1-8), PET (Pager Entry Terminal)

В дополнение к аппаратным требованиям требуется один из следующих базовых пакетов:

Код	Наименование
6FL7820-8AA10	Стандартная версия SiPass
6FL7820-8AA20	SiPass Optima

Информация для заказа

Код	Наименование
6FL7820-8AE03	SiPass Передача Сообщений

⁽¹⁾ Для передачи сообщений SiPass может применяться любой провайдер, совместимый с указанными протоколами

Документ № **A24205-A335-B122**
Редакция 09.2003